

COPIAR FITXA TÈCNICA

(versió gener 2025)

DOTACIÓ TÈCNICA DE L'ESPAI D'ACTUACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

Número de persones:	3 persones
Durada:	50'
Temps de descans entre funcions:	1h

ESPAI

Caixa escènica amb públic:	15m d'amplada 13m fondo 12m
Dimensions escenari:	d'amplada 10m de fondo 8m d'altura
Dimensions espai escèniques:	8m d'amplada /10m de fondo
Dimensions mínimes:	8m de fondo / 5m d'altura
Dimensions escenari:	
Càmera negra:	Disposició a l'Alemana a 12x10m, llisa i aforada. Obertura costat esq. i dret tocant a foro de 150cm Obertura costa esquerra centre de 60cm Altura de caixa de 6,90m
Vares llum motoritzades a 7m:	6 sobre escenari 2 fora escenari
Linolium negra:	Tot l'espai escènic 12 x 10m mínim
Vara maquinaria motoritzada:	1 sobre escenari fixa per penjar un motor

Imprescindible:

- Espai fosc total
- Necessitem un utiler a escena per part del teatre.
- Hi ha tres moviments, 1 d'ells entrant a escena.
- Mínim 2 intercom per connectar utiler d'escenari amb regidor cia durant el show.
- 2m de taula tècnica per tirar funció, so i llums de costat.



SO

P.A. adequada a l'espai L i R	2
Sub	1
Monitors	2
Micro de mà shenneiser	1
Micro dpa - 40/60 o similar	2

LLUM

Pc 2kw peana	1
Par64 cp62	23
Striplights panorames 1kw / panorames led estil Q8	4
Retalls 25°50°	5
Panorames, llum de sala regulada	8
Llum de guardia	1
Làmpada de 3x3x1.10m	6
* Il·luminària amb bateria/wiffi7dmx	
* 1 motor que sosté la lluminària que necessita un punt de corrent directe i dmx (veure a plànol)	1
làmpada de 1.2x1.2x1m	1
* Il·luminària amb bateria/wiffi7dmx	
objectes lumínics de 33x37x33cm	13
* Il·luminàries amb bateria/wiffi7dmx	
Màquina de fum xorro dmx	1
Màquina de boira / hazer ambient	1

Necessitem carregar bateries, tenir un espai amb tripletes per carregar 14 bateries al iniciar el muntatge

Canals dmx 230 a 315 del 1r univers estan ocupats pel objectes lumínics de la companyia.

MAQUINÀRIA

Espai aforat a l'alemana amb 3 entrades a l'espai, mirar planol

Barra tensada i estàtica on penjar motor a 7m altura

Motor amb 2 grapes de 50 diàmetre, dmx, i corrent directe

TAULA TÈCNICA

El control de so i de llums ha d'està situat un al costat de l'altra. Necessitem 2m per posar ordinadors i materials de la companyia. A poder ser espai obert i on poder sentir l'ambient del públic real.

INFORMACIÓ EXTRA

- Vestuari i dutxa, 1 tobollona
- En el cas de fer actuacions durant 2 dies seguits o més, demanem l'opció de rentar el vestuari.
- Taula amb aigües pels nens participants de l'espectacle, situada a l'ombro esq. mirant des de públic.

NOTES IMPORTANTS:

1. En el cas que la dotació tècnica del teatre no coincideixi amb el que aquesta fitxa demana, us preguem que ens ho comuniqueu el més aviat possible per poder valorar opcions alternatives.
2. *La quantitat de material i l'adaptació del planol depent de la dimensió de l'escenari. Parlar amb la companyia abans de firmar contracte.

